



E-OUTBACK |



# TECHNISCHE DATEN

Modell		Hikari		Nozomi	
		AWD (All-Wheel Drive)		AWD (All-Wheel Drive)	
<b>Elektromotor</b>					
Frontmotor	Typ	Permanentmagnet Synchronmotor		Permanentmagnet Synchronmotor	
	Max. Leistung	kW (PS)	167 (227)	167 (227)	
	Max. Drehmoment	Nm	268	268	
Heckmotor	Typ	Permanentmagnet Synchronmotor		Permanentmagnet Synchronmotor	
	Max. Leistung	kW (PS)	167 (227)	167 (227)	
	Max. Drehmoment	Nm	268	268	
<b>Leistung</b>					
Systemleistung	kW (PS)	280 (381)		280 (381)	
30-min Nenndauerleistung	kW	128		128	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180		180	
Beschleunigung (0-100 km/h)	s	4,5		4,5	
Elektrische Reichweite (WLTP)	km	523		477	
Stromverbrauch, kombiniert (WLTP)	kWh/100 km	15,4		16,6	
<b>Batterie</b>					
Typ		Lithium-Ionen-Batterie		Lithium-Ionen-Batterie	
Batteriekapazität	kWh	74,7		74,7	
Batteriespannung	V	391		391	
Anzahl der Zellen		104		104	
<b>Ladesystem</b>					
Ladeleistung AC	kW	22		22	
Ladeleistung DC	kW	150		150	
Ladeanschluss	Typ	Wechselstrom AC (Typ2) / Gleichstrom DC (CCS2)		Wechselstrom AC (Typ2) / Gleichstrom DC (CCS2)	
	Positionierung Ladeanschluss	vorne links		vorne links	
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>					
Gesamtlänge	mm	4.845		4.845	
Gesamtbreite	mm	1.860		1.860	
Gesamthöhe	mm	1.675		1.675	
Radstand	mm	2.850		2.850	
Spurweite	vorne	mm	1.600	1.600	
	hinten	mm	1.610	1.610	
Bodenfreiheit	Verkleidung Unterboden	mm	211	211	
Kofferraumvolumen*	l	609/633		595/619	
Sitzkapazität	Personen	5		5	
Leergewicht	kg	2.092		2.127	
Max. Anhängelast (gebremst)	kg	1.500		1.500	
Max. Anhängelast (ungebremst)	kg	750		750	
Dachlast (statisch/dynamisch)	kg	317/80		80/80	
<b>Fahrwerk</b>					
Lenkung		elektromechanische Zahnstangenlenkung		elektromechanische Zahnstangenlenkung	
Radaufhängung	vorne	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbein		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbein	
	hinten	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker im Mehrlenkerverbund		Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker im Mehrlenkerverbund	
Wendekreisradius (Bordstein/Wand)		5,6 / 6,1		5,6 / 6,1	
Antriebsstrang		Permanenter Allradantrieb		Permanenter Allradantrieb	
Reifen / Felgengröße		235/60R18, 18×7,5"J		235/50R20, 20×7,5"J	

\* Gemessen nach VDA (V211)

Das Leergewicht des Fahrzeugs variiert je nach Zusatzausstattung.  
Spezifikationen und Modellvarianten können marktspezifischen Unterschieden unterliegen.

## SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNG

Modell	Hikari	Nozomi
	AWD (All-Wheel Drive)	AWD (All-Wheel Drive)
<b>Exterieur</b>		
Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●
Durchgehende LED-Rückleuchte	●	●
LED-Nebelschlussleuchte	●	●
Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar	●	●
18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit aerodynamischen Radzierkappen	●	–
20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit integrierten Zierblenden	–	●
Panoramaglasdach	–	●
Dachreling	●	●

### Standard in allen Modellen:

- Fahrlichtautomatik • Hochdruck-Scheinwerferreinigungsanlage • LED-Bremsleuchte
- Schallgedämmtes Frontglas mit UV-Schutz • Frontscheibenwischerautomatik • Dachspoiler • Dachantenne

<b>Sitze / Bezüge</b>		
Ovales Lederlenkrad	●	●
Lenkradheizung	●	●
Hochwertige synthetische Ledersitze in Schwarz	●	●
Fahrersitz, elektrisch einstellbar (8-fach), mit Lendenwirbelstütze	●	●
Sitzgekoppelte Außenspiegel mit Memory-Funktion und automatischer Neigungsfunktion für den Fahrer	–	●
Beifahrersitz, elektrisch einstellbar (8-fach)	●	●
Belüftungssystem für die Vordersitze (Fahrer und Beifahrer)	–	●
Rücksitzlehnen umklappbar 60:40	●	●
Sitzheizung vorne	●	●
Sitzheizung hinten	●	●

### Standard in allen Modellen:

- Kopfstützen an den Vordersitzen, einstellbar • Verstellbare Rücksitzlehne • Fernentriegelung der hinteren Sitzlehnen
- Kopfstützen an den Rücksitzen (nur die mittlere Kopfstützenposition verstellbar)
- Tasche an der Rückenlehne des Fahrer- und Beifahrersitzes

<b>Komfort</b>		
Keyless-Access-System (Schlüsselloser Zugang)	●	●
Elektronische Parkbremse und Fahrzeughalteautomatik	●	●
Elektrische Heckklappe mit Kicksensor	●	●
Vorkonditionierung der Traktionsbatterie (manuell während Fahrt/Zeitplanung/Routenplanung)	●	●
Ladekabel Mode 3	Option*1	Option*1

### Standard in allen Modellen:

- Elektrische Fensterheber\*2 • Sonnenblende mit Kosmetikspiegel und LED-Beleuchtung (Fahrer und Beifahrer)
- LED-Innenraumbelichtung (vorne und hinten) • LED-Leselampen vorne • LED-Laderaumbelichtung
- Heckklappenbeleuchtung • Mittelkonsolenbox • 2 Getränkehalter vorne • Hintere Mittelarmlehne mit 2 Getränkehaltern
- Ablagefach mit Getränkehalter in allen Türen • Kofferraumabdeckung • Reifen-Reparatur-Kit

<b>Heizung / Klima</b>		
Zwei-Zonen-Klimaautomatik	●	●

### Standard in allen Modellen:

- Heizungs- und Klimatisierungsdüsen im Fond • beheizte Rückspiegel • Frontscheibenwischer-Enteiser
- Heckscheibenheizung

<b>Unterhaltung / Navigation</b>		
Infotainment-System mit 14-Zoll (35,5 cm) Touchscreen-Display mit DAB+ und Bluetooth	●	●
Audiosystem mit Verstärker (6 Lautsprecher)	●	–
Premium-Audiosystem Harman/Kardon (10 Lautsprecher, Subwoofer und 8-Kanal-Verstärker)	–	●
SUBARU Connected Services*3	●	●
Apple CarPlay*4 (kabellos) / Android Auto*5 (kabellos)	●	●
12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole	●	●
2 Induktions-Ladeschalen mit Qi-Standard für Smartphones*6	●	●
220V/1500W Steckdose im Kofferraum	–	●

Modell	Hikari	Nozomi
	AWD (All-Wheel Drive)	AWD (All-Wheel Drive)

### Standard in allen Modellen:

- Spracherkennungssystem\*7 • Data Communication Module (DCM)
- USB-C Anschluss in der Mittelkonsole fahrerseitig (Audiofunktionen und Aufladen)
- USB-C Anschluss beifahrerseitig in der Mittelkonsole (nur zum Aufladen)
- Zwei USB-C Anschlüsse hinter der Mittelkonsole (nur zum Aufladen)

<b>Anzeigen / Instrumente</b>		
Digital-Cockpit/Kombi-Instrument, 7-Zoll (17,8 cm) Display	●	●
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	●	●
Schaltwippen am Lenkrad zur Auswahl der Rekuperationsstärke (5 Stufen)	●	●
<b>Fahrerassistenzsysteme</b>		
Antriebs-Management / Fahrmodi (ECO/Normal/Power)	●	●
X-MODE Offroad-Assistent mit 2 Modi	●	●
Fahrdynamikregelung, elektronisch (Vehicle Stability Control)	●	●
Grip Control	●	●
Berganfahrhilfe, elektronisch geregelt	●	●
Bergabfahrhilfe, elektronisch geregelt	●	●
<b>SUBARU Safety Sense</b>		
Notbremssystem mit Kollisionswarner	●	●
Front-Querverkehrsalarm	●	●
Spurzentrierung mit aktiver Lenkunterstützung	●	●
Spurverlassenswarnung	●	●
Spurwechsel-Assistent	●	●
Adaptiver Tempomat mit Abstandsregelung	●	●
Fernlichtassistent, adaptiv	●	●
Verkehrszeichenerkennung	●	●
Notfall-Halteassistent	●	●
<b>Sicherheit</b>		
Einpark-Bremsassistent	●	●
Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent vorne und hinten mit aktiver Bremsunterstützung	●	●
Warnblinkanlage	●	●
Sekundär-Kollisionsbremse	●	●
Rückfahr-Kollisions-Assistent mit aktiver Bremsunterstützung	●	●
Ausstiegsassistent, vorne und hinten beidseitig	●	●
Digitaler Innenspiegel	●	●
Panoramic View Monitor	●	●
Aufmerksamkeitsassistent	●	●

### Standard in allen Modellen:

- Benachrichtigungssystem für sich schnell von hinten nähernde Fahrzeuge
- SRS\*8 Airbags in den Vordersitzen (für Fahrer und Beifahrer)
- SRS\*8 Fahrer- und Beifahrerairbags • SRS\*8 Knieairbag (Fahrer) • SRS\*8 Seitenairbags (für Fahrer und Beifahrer)
- SRS\*8 Vorhangairbags (vorne und hinten, beidseitig)
- ISO-FIX Kindersitzverankerung, hinten rechts und links, mit i-Size Standard und Top-Tether-Halterung
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- 3-Punkt Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern (Vorder- und Rücksitze)

\*1 Ladekabel optional als Subaru Original Zubehör erhältlich.

\*2 Die vorderen und hinteren Seitenscheiben haben eine automatische Up/Down Funktion mit Einklemmschutz.

\*3 Das Connected Service Paket beinhaltet eine kostenlose Testphase, deren Dauer je nach Funktion variieren kann. Nach Ablauf wird ein Abonnementmodell angewendet. Die Dienste müssen vom Kunden aktiviert werden. Die Verfügbarkeit der Dienste kann je nach Land variieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren Subaru Partner für aktuelle Informationen.

\*4 Apple CarPlay ist eine Handelsmarke der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

\*5 Android und Android Auto sind Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. America.

\*6 Die Verfügbarkeit und Kompatibilität der drahtlosen Konnektivität kann je nach Marktspezifikaionen und dem Typ des verwendeten Mobiltelefons oder Geräts variieren.

\*7 Durch das Abonnieren der Connected Services können erweiterte Spracherkennungsfunktionen genutzt werden.

\*8 SRS: Supplemental Restraint System (Zusätzliches Rückhaltesystem). Wirksam nur in Verbindung mit angelegten Sicherheitsgurten.

Änderungen, Abweichungen und Druckfehler vorbehalten. Die Spezifikationen können je nach Markt variieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren autorisierten Subaru Partner vor Ort.

SUBARU CORPORATION

26HNSPEC01SS - ATAT

## Subaru Österreich

Zweigniederlassung der Subaru Italia S.p.A.  
(Unter Führung und Koordination der Subaru Europe NV/SA)  
Michael-Walz-Gasse 18C  
5020 Salzburg, AUSTRIA

[www.subaru.at](http://www.subaru.at)

Stand Juni 2026

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen von Modellvarianten, technischen Daten, Ausstattungen sowie des Serienumfanges und der Preise vorbehalten. Die in dieser Broschüre abgebildeten Fahrzeuge entsprechen teilweise nicht den Spezifikationen für den österreichischen Markt und sind teilweise mit Mehrausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Bitte erkundigen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrages unbedingt über den genauen Ausstattungs- bzw. Serienumfang sowie den Preis Ihres Fahrzeuges.